Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANÁ

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 1° settembre 2001

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VÉRDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 223

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 giugno 2001.

Aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 e recepimento delle direttive n. 2000/57/CE, 2000/58/CE, 2000/81/CE e n. 2000/82/CE concernenti i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

SOMMARIO

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 giugno 2001. — Aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 e recepimento delle direttive n. 2000/57/CE, 2000/58/CE, 2000/81/CE e n. 2000/82/CE concernenti i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di		
fitosanitari tollerati nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli	Pag.	5
Allegato 1	»	8
Allegato 2		26
Allegato 3	»	32

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 giugno 2001.

Aggiornamento del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000 e recepimento delle direttive n. 2000/57/CE, 2000/58/CE, 2000/81/CE e n. 2000/82/CE concernenti i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283 ed in particolare l'articolo 5, lettera *h*);

Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere *c*), *h*) ed *i*), e 7, lettera *c*) della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'articolo 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanità di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2000, come integrato e modificato dal decreto del Ministro della sanità 10 luglio 2000 (recepimento della direttiva n. 2000/24/CE), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 16 settembre 2000 e dal decreto 3 gennaio 2001 (aggiornamento e recepimento delle direttive n. 2000/42/CE e n. 2000/48/CE), pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 2001;

Visti i decreti del Ministro della sanità 23 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1992, e 30 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 5 agosto 1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantità massime di residui di sostanze dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione, come modificati dal D.M. 19 maggio 2000;

Vista la direttiva della Commissione n. 2000/57/CE del 22 settembre 2000 che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime dei residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari rispettivamente negli ortofrutticoli e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

Viste le direttive della Commissione n. 2000/58/CE del 22 settembre 2000 e n. 2000/81/CE del 18 dicembre 2000 che modificano gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano, rispettivamente, le quantità massime dei residui di sostanze attive Kresoxim-metile e Spiroxamina, contenute nei prodotti fitosanitari, rispettivamente nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;

Vista la direttiva 2000/82/CE della Commissione del 20 dicembre 2000 che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente negli ortofrutticoli, nei cereali, nei prodotti alimentari di origine animale, e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi ali ortofrutticoli;

Vistí i decreti del Ministro della sanità emanati successivamente al 19 maggio 2000 relativi alle revoche delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive Monolinuron (decreto del 13 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 2000), Pirazofos (decreto del 13 giugno 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 18 settembre 2000) e Clozolinate (decreto del 26 gennaio 2001);

Visti i decreti dirigenziali relativi alle autorizzazioni di prodotti fitosanitari emanati nel periodo dal 15 novembre 2000 al 31 marzo 2001;

Visto il parere favorevole della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Considerato di dover provvedere al recepimento delle citate direttive n. 2000/57/CE, n. 2000/58/CE, n. 2000/81/CE e n. 2000/82/CE con le quali l'Unione europea ha fissato nuovi limiti massimi di residui e modificato limiti già esistenti;

Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento del citato decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

- 1. Il presente decreto stabilisce i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerati nei e sui:
- 1) prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di cui all'allegato 1, parte A, del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;
 - 2) cereali, di cui all'allegato 1, parte B, del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;
- 3) altri prodotti vegetali, di cui all'allegato 1, parte C, del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000;
- 4) prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte D, del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000.

Art. 2.

Limiti massimi di residui

- 1. Sui e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, sui e nei cereali e su e negli altri prodotti vegetali sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 1, il quale integra e modifica l'allegato 2 del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, come modificato e integrato dai decreti del Ministro della sanità 10 luglio 2000 e 3 gennaio 2001.
- 2. Sui e nei prodotti di origine animale sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 2, il quale integra e modifica l'allegato 3 del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, come modificato ed integrato dai decreti del Ministro della sanità 10 luglio 2000 e 3 gennaio 2001.

Art. 3.

Intervalli di sicurezza

1.)Sono approvati gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 3 del presente decreto, il quale integra e modifica l'allegato 5 del decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, come modificato ed integrato dai decreti del Ministro della sanità 10 luglio 2000 e 3 gennaio 2001.

Art. 4.

Disposizioni che permangono in vigore

- 1. Rimangono in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro della sanità 19 maggio 2000, come modificato dai decreti del Ministro della sanità 10 luglio 2000 e 3 gennaio 2001, non modificate dal presente decreto.
- 2. I limiti massimi di residuo delle seguenti sostanze attive: DNOC, monolinuron e pirazofos si applicano a decorrere dal 1° luglio 2002.
- 3. I limiti massimi di residuo delle seguenti sostanze attive: clozolinate e tecnazene si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 8 giugno 2001

Il Ministro: VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 397

ALLEGATO I

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTODINEATI), NONCHE' LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI)

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
Sostanze attive nuove:			
CARFENTRAZONE- ETHYL (diserbante)	Frumento, segale, triticale, orzo avena	0,1	Residuo espresso come somma di Carfentrazone-ethyl e del suo metabolita acido.
FLAZASULFURON (diserbanne)	Agrumi, uve, olive	0,01 0,01	;
INDOXACARB (insetticida)	Mele, pere Uve Pomodori, melanzane Peperoni Cavoli cappucci, cavolfiori, cavoli verza, cavoletti di Bruxelles,	0,3 0,5 0,1 0,2	
	cavoli cinesi, cavoli broccoli	0,2 2 0,02	
S-METOLACHLOR (diserbante)	Vedere METOLACLOR		

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
Variazioni di sostanze attive già autorizzate:			4,
AZINFOS-ETILE (insetticida – acaricida)	Frutta Ortaggi Legumi in granella Semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Cereali	0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1 0.05	Sostanza atriva revocata.
AZOXYSTROBIN (fungicida)	Frutta a guscio Uve, banane Fragola Altra frutta Carota Pomodori Peperone, melanzana Cucurbitacee con buccia commestibile Cucurbitacee con buccia non commestibile Carciofo Porro Altri ortaggi Legumi da granella Semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Riso Frumento, segale, triticale, orzo Altri cereali Vino Barbabietola da zucchero (radice)	$\frac{2}{2}$	* Limiti massimi comunitari provvisori
BACILLUS THURINGIENSIS insetticida)			Esente dall'indicazione
BITERTANOLO (fungicida)	Mandorle, pomacee, drupacee	0,5 0,02 0,5	
BROMOPROPILATO (acaricida)	Agrumi, banane Pomacee, drupacee, uve, fragole Altra frutta Ortaggi Tè	3 2 0.05 1 0.1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
CAPTANO	Uve da vino	10	Somma di captano e folpet.
(fungicida)	Pomacee, bacche e piccola frutta	_ (
	(esclude le uve da vino)	3	
	Drupacee	2.	
	Pomodori	3/	
	Lattughe e simili, witloof, fagioli senza		
	baccello, piselli senza baccello, porri	2	·
•	Altri prodotti ortofrutticoli	3 2 3 9.1	
CIPI HTDIX	Daniel Company	\\	
CIFLUTRIN e BETA-CIFLUTRIN	Pomacee, ciliegie, prugne	0.2 0.3 0,5	Somma degli isomeri costituenti
	Uve	0,3	
(insetticida)	Pesche, fragole	0,5	
	Altre drupacee, ribes a grappoli,	0.00	j .
	uva spina	0,02	
	Altra frutta	0.02	
	Pomodori, cavolfiori, legumi freschi Cavoli a testa	0.05	
		0.2	
	Lattughe e simili	<u>0,5</u>	
	Peperoni, cetrioli, cavoli/broccoli, cavoli	0.5	
	a foglia, porri	0,5	
•	Centonin, zuccinni	0,02	
	Altri ortaggi	0.02	
	Legumi da granella Semi di colza	0.02	
	Altri comis accinesi	0.05	
	Altri semi oleaginosi	0.02	
	Tè	0,02	
	Luppolo	0,1	
	Mais	20 0,05	
•	Altri cereali	0,03	
	Barbabietole da zucchero	0,5	
7.	Tabacco	0,5	
		0,5	
CIMOXANIL	Uve	0,1	
(fungicida)	Agli, cipolle, zucchine, meloni, lattuga,	","	
	spinaci, piselli senza baccello, porri	0,05	
	Pomodori, carciofi	0,1	
	Semi di girasole e di soia	0,05	!
	Patate	0,1	
V	Tabacco (verde)	0,1	
	Tabacco (essiccato commerciale)	0,5	
	,		

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
CIPERMETRINA (insetticida)	Agrumi, albicocche, pesche, bacche e frutti selvatici Pomacee, ciliegie, prugne Uve, frutti di piante arbustive (escluso le selvatiche) Altra frutta Agli, cipolle, scalogni Solanacee, cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, spinaci e simili, fagioli con baccello, piselli con baccello, porri Cucurbitacee, cavoli-rapa Lattughe e simili, erbe fresche, carciofi Cavoli a foglia, funghi selvatici Altri ortaggi Legumi da granella Semi di lino, di papavero, di sesamo, di girasole, di colza e di cotone Altri semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Orzo, avena Altri cereali Barbabietola da zucchero	2 1 0.5 0.05 0.11 0.5 0.2 2 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05	Somma degli (someri costituenti.
CLORPIRIFOS METILE (insetticida)	Arance, pomacee, pesche, fragole Limoni Mandarini Uve Altra frutta Solanacee Altri ortaggi Legumi da granella Semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Cereali Prodotti moliti (*)	1 0.5 0.3 1 0.2 0.05 0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1 3 1	(*) Provenienti dalle granelle trattate.
CLOZOLINATE (*) (fungicida)	Frutta Ortaggi Legumi in granella Semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Cereali	0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1 0.05	Sostanza attiva revocata (*) Tale voce si applica a decorrere dal lo gennaio 2003, sino a tale data rimane in vigore il limite previsto dal D.M. 19 gennaio 2000

			4/
Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
DELTAMETRINA (insetticida)	Pomacee, drupacee, uve, olive Ribes a grappoli, uva spina More, lamponi Altra frutta Agli, cipolie, scalogni, cipolline, cucurbitacee con buccia commestibile, cavoli a infiorescenza e a testa, piselli con baccello, carciofi Solanacee, fagioli con baccello, porri Cavoli a foglia, lattughe e simili, spinaci e simili, erbe fresche Altri ortaggi Legumi da granella Semi di colza Altri semi oleaginosi Patate novelle Patate tardive Tè Luppolo Cereali Prodotti moliti (*)	0.1 0.2 0.5 0.05 0.05 1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05	(*) Provenienti dalle granelle
DIAZINONE (insetticida)	Erba medica Barbabietola da zucchero Tabacco Agrumi, pomacee, drupacee, uve, fragole, frutti di piante arbustive, banane, actinidie, olive Frutta a guscio Mirtilli neri e rossi, ribes a grappoli, uva spina Altra frutta Bietole rosse, carote, sedani rapa, rafani, pastinaca, ravanelli, rutabaga, rape, ortaggi a bulbo, ortaggi a frutto, cavoli, ortaggi a foglia ed erbe fresche, legumi freschi, asparagi, sedani, carciofi, porri,	0,1 0,5 0,5 0,5 0.05 0.02	trattate
CRIP	funghi coltivati Altri ortaggi Legumi da granella Semi di girasole Semi di arachide e di cotone Altri semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Grano saraceno, miglio Altri cereali Barbabietole da zucchero	0.5 0.02 0,02 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,0	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
DICAMBA	Mele	0,1	,
(diserbante)	Asparagi	0,1	4,
(2.00	Frumento, orzo, segale, avena, riso	0,1	7
	Mais	0.05	
	Sorgo	0,2	. · ·
	Foraggio da prati e pascoli	0,1	
DICOFOL	Agrumi, fragole, banane	2. 4	Somma degli isomeri p, p' e o, p'.
(acaricida)	Frutta a guscio	$\frac{2}{0.05}$	bottima degli isometri pi pi e o, pi.
(Pomacee, uve	1	
	Drupacee, fichi	$\frac{1}{2}$	
	Ribes	0.02	
	Altra frutta	0,02 0.02	
	Pomodori, peperoni, cucurbitacee,	302	
	fagioli con baccello, fagioli senza		
	baccello, piselli con baccello,	K /	
	piselli senza baccello	0.5	
	Agli, carciofi	0,5 2	
	Altri ortaggi	0.02	
	Fagioli da granella	0,5	
	Altri legumi da granella	0,2	
	Semi di cotone	0,1	
	Altri semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0.02	
	Tè	20	·
	Luppolo	<u>50</u>	
	Cereali	0,02	
	Tabacco	0,5	
DIFENILAMMINA	Mele	<u>5</u>	
(antiriscaldo)	Pere	10	
	Altra frutta	0.05	
	Ortaggi	0,05	
	Leguminose da granella	0.05	
	Semi oleaginosi	0.05	
	Parate	0.05	
	Tè	0.05	
^	Luppolo	0.05	
DIMETOATO	Frutta	1	
(insetticida – acaricida)	Ortaggi	<u>1</u> <u>1</u>	TO COMPANY OF THE COM
	Semi oleaginosi	0,2	
	Patate	0,2	
	Tè	0,2	
Q `	Cereali	0,2	
	Barbabietole da zucchero	1 1	
	Erba medica, trifoglio	1 .	
	Tabacco	1	
]		

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
DINOCAP (fungicida)	Frutta Carote, solanacee, cucurbitacee, lattughe e simili, bietole da foglia e da costa, legumi freschi, cardi, sedani, finocchi, carciofi Mais Frumento Tabacco	1 1 0,05 1	
DINOTERB (diserbante)	Frutta Ortaggi Legumi in granella Semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Cereali	0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1 0.05	Sostanza attiva revocata
DNOC (*) (insetticida – fungicida – diserbante)	Frutta Ortaggi Legumi in granella Semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Cereali	0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1 0.05	Sostanza attiva revocata (*) Tale voce si applica a decorrere dal 1° luglio 2002, sino a tale data rimane in vigore il limite previsto dal D.M. 19 gennaio 2000
DODEMORF (fungicida)			
DODINA (fungicida)	Pomacee e drupacee Altri prodotti ortofrutticoli Patate	$\frac{1}{0.2}$ 0,05	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
ENDOSULFAN	Agrumi, pomacee, drupacee, uve,		Somma di alfa e beta endosulfan
(insetticida)	fragole, more, lamponi, ribes a grappoli, uva spina, actinidie, olive	1 0,1 0.05	ed endosulfan solfato, espressa come endosulfan.
	ravanelli, rutabaga, rape	0,2	
	legumi freschi, cardi, sedani, carciofi, porri, funghi coltivati Altri ortaggi	10.05	
	Semi di cotone Semi di girasole, di soia e di colza	0.05 0.3 0.5	
	Semi di lino e di senape Altri semi oleaginosi Patate	0,2	
	Tè	30 0,1 0.1 0.2	
	Altri cereali Barbabietola da zucchero Foraggere leguminose	0.05 0,2 0,1	·
	Erbe aromatiche ed infusionali (essiccato commerciale)	3 1	
ETOFENPROX (insetticida)	Mele. pere, pesche	0,5	
	Cipolle, melanzane, meloni, fagiolini Cavoli cappuccio	0,5 1,5 0,5	
	Mais	0,5 0,5 0,1	
FENBUCONAZOLO (fungicida)	Mele, pere, uve	0,2 0,5 0,2 0,2	
FENITROTION (inserticida)	Agrumi	2 0,5 0,5	
R	Tè	0,5 0,5 0,5	
8	Erba medica	0,5 0,5	
FOLPET (fungicida)	Vedere CAPTANO		

			4
Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
GLIFOSATE	Olive da olio	<u>2</u>	, 0
(diserbante)	Altra frutta Funghi selvatici Altri ortaggi Fagioli da granella Piselli da granella Altri legumi da granella Semi di lino, di colza, di cotone e di senape Semi di soia Altri semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Frumento, segale, triticale Orzo, avena, sorgo Altri cereali Barbabietola da zucchero	0.1 50 0.1 2 3 0.1 10 20 0.1 0.1 0.1 0.1	
IDRAZIDE MALEICA (fitoregolatore)	Foraggio da prati e pascoli, erba medica Frutta Carote, pastinaca Ortaggi a bulbo (escluse le cipolline) Altri ortaggi Legumi da granella Semi oleaginosi Patate tardive Patate precocl Tè Luppole Tabacco (prodotto lavorato finito)	$ \begin{array}{c c} 0,1 \\ \frac{1}{30} \\ \underline{10} \\ 1 \\ \underline{1} \\ \underline{1} \end{array} $	
KRESOXIM-METHYL (fungicida)	Frutta a guscio Pontacee Uve Olive Altra frutta Pomodori, melanzane Peperoni Cucurbitacce con buccia non commestibile Altri ortaggi Legumi da granella Semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Cereali	0.1 0.2 1 0.05 0.5 1 0.2 0.05 0.05 0.05 0.05 0.1 0.05 0.1 0.05	Limiti massimi comunitari provvisori.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
MALATION (insetticida)	Agrumi Ortaggi, esclusi ortaggi a radice e tubero Altri prodotti ortofrutticoli Leguminose in granella Semi di ravizzone, colza, cotone, canapa, girasole Patate Tè Cereali in granella Barbabietole da zucchero Camomilla (essiccato commerciale) Foraggere leguminose Tabacco Prodotti moliti (*)	2 3 0.5 8 0,5 0,5 0,5 0,5 8 0,5 1 0,5 0,5	Somma di malation e del malaoxon espressa come malation. (*) Provenienti dalle granelle trattate.
MANCOZEB (fungicida)	Agrumi, ribes a grappoli, uva spina	0.1 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.15 0.05 0.15 0.05 0.15 0	Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb e zineb, espressa come CS2. (*) Anche somma di ditiocarbammati (metamsodium, ziram). (**) Valore derivante da componenti naturali nella matrice che interferiscono nel metodo ufficiale basato sulla determinazione del CS2
MANEB (fungicida)	Vedere MANCOZEB		Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb e zineb, espressa come CS,

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
METALAXIL (fungicida)	Pomacee, uve da vino Uve da tavola Fragole Agrumi, ciliegie, actinidie Pesche Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche), avocadi Altra frutta Carote, pastinaca Cavoli cappucci Cipolle, pomodori, peperoni, spinaci Meloni, cocomeri, cavolfiori, cavoli broccoli lattuga Cetrioli Ortaggi a bulbo (escluse le cipolle), cucurbitacee con buccia commestibile (esclusi i cetrioli), cavoli cinesi e ricci, lattughe e simili (esclusa la lattuga), bietole da foglia e da costa, crescione acquatico, witloof, erbe fresche, carciofi e pori Altri ortaggi Legumi da granella Semi di lino Altri semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Ccreali Tabacco	0.5 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05	
METALDEIDE (limacida)	Fragole Ortaggi Patate	0,4 0,4 0,4	
METAM-SODIUM (fumigante fungicida – nematocida)	Agrumi, ribes a grappoli, uva spina Pomacee Mandorle, drupacee, uve, fragole Olive Altra frutta Lattughe e simili, erbe fresche Pomodori, porri Altri ortaggi (escluso i funghi) Legumi da granella Cereali Altri prodotti di origine vegetale Tabacco (fresco) Tabacco (essiccato commerciale)	5 3 2 5 0,05 5 3 2 2 2 0,2 2	Residui espressi come solfuro di carbonio. Somma di metam sodium e ziram, da soli o insieme a mancozeb, maneb, metiram, propineb e zineb.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
METIOCARB (insetticida – limacida)	Mandorle, pomacee, drupacee, uve, fragole Carote, ravanelli, solanacee, cucurbitacee, cavoli, lattughe e simili, spinaci e simili, erbe fresche, fagioli senza baccello, piselli senza baccello, fagiolini, asparagi, cardo, sedano, finocchio Patate Barbabietole da zucchero Erba medica, trifoglio	0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05	
METIRAM (fungicida)	Vedere MANCOZEB	/	Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb e zineb, espressa come CS ₂ .
METOLACLOR (diserbante)	Semi di soia Semi di girasole Mais Barbabietole da zucchero Tabacco (verde) Tabacco (essiccato commerciale)	0,05 0,04 0,05 0,2 0,06 0,3	Somma degli isomeri costituenti
MONOLINURON (*) (diserbante)	Frutta Ortaggi Legumi in granella Semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Cereali	0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1 0.05	(*) Tale voce si applica a decorrere dal 1º luglio 2002, sino a tale data rimane in vigore il limite previsto dal D.M. 19 gennaio 2000
OLIO MINERALE (insetticida)	Agrumi, mandorle, noci, nocciole, pomacee, drupacee, uve da tavola e vino, fibes, fichi, cachi, olive	_(.) _(.) _(.) _(.)	(*) Esente dall'indicazione
PENCONAZOLO (fungicida)	Mele, pere, pesche, uve, fragole	0,1 0,1 0,5	

		,	
Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Prote
PERMETRINA (insetticida)	Agrumi Mandorle Pomacee, drupacee, uve, fragole, actinidie Altra frutta Sedani rapa, ravanelli, cucurbitacee, mais dolce, cavolfiori, piselli con baccello Solanacee, fagioli con baccello, porri Cavoli cappucci, cavoli a foglia, spinaci e simili Lattughe e simili, erbe fresche, sedani, rabarbaro Altri ortaggi Legumi da granella Semi di arachide, di colza e di senape Semi di cotone Altri semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Mais Altri cereali Barbabietola da zucchero Tabacco (verde) Tabacco (essiccato commerciale) Farina bianca Crusca	0.5 0.1 1 0.05 0.4 0.5 1 2 0.05 0	Somma degli isomeri costituenti.
BUTOSSIDO (sinergizzante piretrine)	Ortaggi (escluso i funghi) Leguninose in granella Semi di girasole Patate Cereali in granella Barbabietole da zucchero Foraggere leguminose Tabacco	3 20 3 3 20 3 3 3	
PIRAZOFOS (*) (fungicida)	Frutta Ortaggi Legumi in granella Semi oleaginosi Patare Tè Luppolo Cereali	0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1 0.05	Sostanza attiva revocata (*) Tale voce si applica a decorrere dal 1º luglio 2002. sino a tale data rimane in vigore il limite previsto dal D.M. 19 gennaio 2000

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
PIRETRINE	Frutta	1	Somma delle pirettine I e II,
(insetticida)	Ortaggi	1	cinerine I e II, jasmoline l e II.
(різбілет)	Leguminose in granella	$\frac{1}{3}$	
}	Semi di girasole	I	
	Patate	1	
	Cereali in granella	3	
	Barbabietole da zucchero	$\frac{3}{1}$	
	Foraggere leguminose	Î	
	Tabacco	i	
		1 .4	
PIRIMIFOS METILE	Mandarini, actinidie	2 4/	
(insetticida – acaricida)	Agrumi (esclusi mandarini)	$\frac{2}{1}$	•
(HISetticida – acaricida)	Mele, pere, prugne, uve, fragole	0,5	
	Mandorle, nocciole, pistacchi, noci, altre	0,5	
	pomacee, drupacee (escluso le prugne),	/ X	
	olive	0,05	
	Altra frutta	0.05	
	Carote, cavoli a inflorescenza		
	Cavoli di Bruxelles	$\frac{1}{2}$	
·		∤	
	Cipolle, pomodori, peperoni, cetrioli,		
	cocomeri, cavoli a testa (esclusi i cavoli		
	di Bruxelles), cavoli a foglia, cavoli		
	rapa, lattuga, spinaci, legumi freschi	0.7	
	(esclusi i piselli senza baccello), sedani	0,5	
	Ortaggi a bulbo (escluse le cipolle),		
	melanzane, cucurbitacee (esclusi cetrioli		
	e cocomeri), lattughe e simili (esclusa la		
	lattuga), bietola da foglia/e da costa, erbe		
	fresche, ortaggi a stele (esclusi i sedani),		
	funghi coltivati	0,05	
	Altri ortaggi	0.05	
	Piselli e fagioli da granella	0,5	
	Altri legumi da granella	0,05	
	Semi di line, di arachide, di girasole,		
	di colza di soia e di cotone	0,05	
	Altri semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0.05	
	T	0.05	
	Luppolo	0.05 5 0,5	
4	Cereali	5_	
	Barbabietole da zucchero	0,5	
	Erbe aromatiche ed infusionali (escluso		
0-	tė), essiccato commerciale	0,5	(#)
	Prodotti moliti (*)	2	Provenienti dai cereali trattati.
		0.05	
PROFAM	Frutta	0.05	Sostanza attiva revocata
(diserbante)	Ortaggi	0.05	
2	Legumi in granella	0.05	
	Semi oleaginosi	0.05	
	Patate	0.05	
	Tè	0.1	
	Luppolo	0.1	·
	Cereali	0,05	
		<u> </u>	1

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinatí all'alimentazione	LMR in mg/Kg - (= ppm)	Note
PROPICONAZOLO (fungicida)	Albicocche, pesche Uve Banane Ciliegie, prugne Altra frutta Peperoni Cucurbitacee, sedani, carciofi Altri ortaggi Legumi da granella Semi di lino e di girasole Altri semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Cereali	0.2 0.5 0.1 0,05 0.05 0,05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05	
PROPINEB (fungicida)	Barbabietole da zucchero Vedere MANCOZEB	0,05	Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb e zineb, espressa come CS ₂ .
PROPOXUR (insetticida)	Agrumi, pomacee, drupacee, uve, fragole, more, lamponi, olive	3 0.2 0.05	
	carciofi Porri Altri ortaggi Legumi da granella Semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Cereali Tabacco	0.05 0.05 0.05 0.1	
RAME (composti inorganici del) (fungicida)	Frutta Ortaggi Semi oleaginosi Patate Luppolo (essiccato) Luppolo (estratto) Cereali Barbabietole da zucchero Caffè (crudo) Tabacco	20 10 20 750 350 10 20	Residuo espresso come rame.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
ROTENONE (insetticida)	Agrumi, mele, pere, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, uve, olive	0,04 0,04 0,04	
SPIROXAMINA (fungicida)	Uve Altra frutta Ortaggi Legumi da granella Semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Orzo, avena Altri cereali	0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1 0.1 0.3 0.05	Limiti massimi comunitari provvisori
TECNAZENE (*) (fungicida)	Frutta Ortaggi Legumi in granella Semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Cereali	0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.1 0.1 0.05	(*) Tale voce si applica a decorrere dal 1° gennaio 2003, sino a tale data rimane in vigore il limite previsto dal D.M. 19 gennaio 2000
TIOFANATO-METILE (fungicida)	Vedere BENOMIL		Somma di benomil, carbendazim e tiofanato metile espressa come carbendazim.
TRICHODERMA HARZIANUM (fungicida)	Uve Pomodori	(*) (*)	(*) Esente dall'indicazione
TRICLORFON (insetticida)	Frutta Ortaggi Semi di soia Patate Cereali Barbabietole da zucchero Tabacco	0,1 0.1	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
TRIFORINE (fungicida)	Pomacee, ciliegie, ribes a grappoli, uva spina Prugne Mandorle, albicocche, pesche, uve, fragole Altra frutta Cucurbitacee con buccia commestibile Meloni, cocomeri, carciofi Rutabaga, ortaggi a bulbo, solanacee, zucche, cavoli, crescione, spinaci, prezzemolo, legumi freschi, asparagi, sedani, porri Altri ortaggi Legumi da granella Semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Frumento, segale, triticale, orzo, avena : Altri cereali	2 1 0,5 0,05 0,5 0,5 0,05 0,05 0,05 0,05	
VINCLOZOLIN (fungicida)	Pomacee Albicocche, prugne Ciliegie Uve, fragole, frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche) Ribes a grappoli, actinidie Altra frutta Ortaggi a bulbo, cucurbitacee Solanacee (escluso il pomodoro) Cavoli cinesi, witloof, fagiolini, piselli con baccello Lattughe e simili Carote, fagioli senza baccello Biselli senza baccello Altri ortaggi Fagioli e piselli da granella Altri legumi da granella Semi di colza Altri semi oleaginosi Patate Tè Luppolo Cereali	1 2 0.5 5 10 0.05 1 3 2 5 0.5 0.3 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05	Somma di vinclozolin e di tutti i suoi metaboliti contenenti la frazione 3,5 dicloroanilina espressa come vinclozolin.
ZINEB (fungicida). ZIRAM	Vedere MANCOZEB Vedere METAM SODIUM		Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb e zineb, espressa come CS ₂ .

9-2001	Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFF	FICIALE	Serie generale - n. 203
		TCIALE V	
		N SHANNER OF THE SHAN	
Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica		R in /Kg	Note
ZOLFO (fungicida)	Ortaggi (escluso i funghi) Semi oleaginosi Patate Cereali Barbabietole da zucchero Tabacco	50 50 50 50 50 50 50	
. ORIF			

ALLEGATO 2

LIMITI MASSIMI DURESIDUI AMMESSI NEI PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE, ELENCATI NELL'ALLEGATO 1D DEL D.M. 19 MAGGIO 2000, IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE.

PARTEA

	Limiti mass	Limiti massimi in mg/kg (ppm)	
Residui di antiparassitari	di grassi: delle carei, delle preparazioni di carni, delle frattaglie, e dei grassi animali elencati nell'alicgato 1 D alle voci 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 (1) (4)	di grassi: delle carni, delle frattaglie, e dei grassi intero della voce 0401 dell'allegato 1 D; animali elencati nell'allegato 1 D alle voci 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00.00, 0206, 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformemente 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 0200 00, 0210, 1601 00, 0200 00, 0210, 1601 00, 0200 00, 0210, 1601 00, 0200 00, 0210, 1601 00, 0200 00, 0210, 1601 00, 0210, 0200 00	di nova fresche sgusciate, di nova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato 1 D alle voci 0407 00, 0408
AZINFOS ETILE	0,05 (*)	6,05 (*)	0,05 (*)
CIFLUTRIN e BETA-CIFLUTRIN compresi altri miscugli di isomeri costituenti (somma degli isomeri)	<u>0,05</u>	0,02*	0,02*
CIPERMETRINA inclusi gli altri miscugli di isomeri costituenti (somma degli isomeri)	0,05*; 0207 carne pollame 0,2 altri prodotti	0.02	6,05*
CLORPIRIFOS-METILE	<u>0,05*</u>	<u>*10*0</u>	0.000
DELTAMETRINA	0.05: 0207 carne pollanic		0,05*
DIAZINONE	0,05*; cami suine e di pollame	6,01*	0,05*

	CHILICI HEASSIMI	Limiti massimi in mg/kg (ppm)	
d Residui di antiparassitati	di grassi: delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie, e dei grassi animali elencati nell'allegato I D alle voci 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00,	di fatte di vacca crudo, di fatte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato 1 D; di altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformemente a	di nova fresche sgusciate, di nova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato E D alle voci 0407 00, 0408 (3) (4)
Somma degli isomeri p.p' e o.p'	0.5. carni di bovini, ovini e caprini 0.1: carne di pollame 0.05* altri prodotti	0,02	0.05*
ENDOSULFAN Somma di alfa e beta endosulfan e endosulfan solfato, espressa come endosulfan	770	0.004	0,1%
PERMETRINA (somma degli isomeri)	5.0	2005	<u>0,05</u>
PIRAZOFOS	0,02 (*)	0,02 (*)	0,1 (*)
PIRIMIFOS-METILE	0,05*	0,05*	0,05*
PROPOXUR			4/
TECNAZENE	0,05 (*)	0,05 (*)	0,05(7)
(*)Indica il limite inferiore di determinazione anafitica	33.		

(1) Per i prodotti alimentari con tenore di grassi pari o inferiore al 10% in peso, il fimile di cesi del frascida si riferisce al peso complessivo del prodotto non disossato. In tal caso, il valore massimo è pari a 1/10 det valore riferito al tenore di grassi, ma non può essere inferiore a 0,01 mg/kg.

(2) Per determinate i residui relativi al latte di vacca erudo e al fatte di vacca intero si deve piendere in considerazione, per il calcolo, una quantità di grassi del 4% in peso Per il latte crudo e il fatte intero di altra origine animate, i residui sono espressi in base ai grassi.

aventi tenore di grassi inferiore al 2% in peso, il valore massimo è pari alta metà di quello fissato per il Jaco e il latte intero; Per gli alti i prodotti alimentari enumerati nell'allegato 1 D alle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406:

aventi tenore di grassi pari o superiore al 2% in peso, il vafore massimo è espresso in mg/kg di grassi. In Jal-caso, il valore massimo è pari a 25 volte quello fissato per il Jatte crudo e il Jatte

e gen. (3) Per nova e per i produtti a baxe di unva con tenore di grassi superiore al 10%, il valore massimo è espresso in mg/kg/dr/graysi. In tal caso il valore massimo è pari a 10 volte quello fissato per le

(4) Le note (1), (2) e (3) non si applicano nei casi in cui è indicato il fimite inferiore di determinazione analitica.

PARTE B

	Limiti massimi in mg/kg (ppm)		
Resirty Wantiparassitari	di carni inclusi i grassi, di preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali, come elencati nell'allegato I D alle voci 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602	di latte di vacca crudo e di latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato f D; di altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406	di nova fresche sgosciate, di nova di volatifi e di tnorli elencati nell'allegato I alle voci 0407 00, 0408
ACIDO CARBOSSILICO DI SPIROXAMINA espresso come spiroxamina	0,2 (p): ex 0206 fegato e rognone 0,05(p) (*): altri prodotti	0,02 (p)	0,05 (*) (p)
AZOXYSTROBIN	0.05*	<u>0,01*</u>	0,05*
DICOFOL. (1,1-bis-(paracloro-fenil)-2,2 dicloroctanolo (pp. FW 152), espresso come dicofol)	1.0: Regalo di bovini, ovini e caprini		
DINOTERB	0,05(*)	0,05(*)	0,05 (*)
DNOC	(*) \$0'0	0,05 (*)	0,05 (*)
GLIFOSATE	ex 0206 rognone di suino cx 0206 rognone di bovini e caprini	*170	*1.0
	0.1* altri prodotti		
KRESOXIM-METHYL (residuo 490Mg ⁽¹⁾	0,02 (*) (p); carni, fegato, grassi	0,02 (*) (\$)	0,02(*)(p)
per II jane e 490M1 — per carm, regato, grassi e rognoni espressi come kresoxim-metile	0,05 (p): rognoni		

(1) 490M9 = acido-2-[2-(4-idrossi-2-merilfenossimetil)fentl]-2-metossiminoacetico (2) 490M1 = acido-2-metossimino-2-[2-(0-tolifossimetil)fentl]acetico

Residuj Bantiparassitari di de ne			
MANCOZEB	di carni inclusi i grassi, di preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali, come elencati nell'allegato 1 D alle voci 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602	di latte di vacca crudo e di latte di vacca intero della voce 0401 dell'alfegato I D; di altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405	di nova fresche sgusciate, di nova di volatili e di tuorli ciencati nell'allegato I alle voci 0407 00, 0408
propineb, zineb espressa come CS ₂)	0,05*	0,05*	0.05*
MANEB (Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb, zineb espressa come CS ₂)	(JEDI-MANCOZEB		
METALAXIL	<u>0,05*</u>	0,05*	0,05*
METIRAM (Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb, zineb espressa come CS,)	VEDI MANCOZEB		
MONOLINURON	0,05 (*)	(,)	0,05 (*)
PROFANI	0,05 (*)	0,05(4)	0,05 (*)
PROPICONAZOLO	ex 0206 fegati di ruminanti	0.01*	<u>0,05*</u>
	0.05*		
PROPINEB (Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb, zineb espressa come ('S ₂)	VEDI MANCOZEB		
PROPOXUR	0.05*	<u>*50,0</u>	*50.0

CONTRACTOR			# :
	Cimili massimi in mg/kg (ppm)		
Residui di antiparassitari	of carrainclusi i grassi, di preparazioni di carni, delle frattaglic e dei grassi animali, come eleneati nell'allega (9.1 D'albe voci 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 9207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601	di latte di vacca crudo e di latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato I D; di altri prodotti afimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406	di uova fresche sgusciate, di uova di volatili e di tuorii elencati nell'allegato I alle voci 0407 00, 0408
TRIFORINE	0,05	0,05*	0,05*
VINCLOZOLIN (somma di iprodione, procimidone, vinclozolni e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 3,5-dicloroanilina, espressi come 3,5-dicloroanilina)	VEDI IPRODIONE		
ZINEB (Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb, zineb espressa come CS.)	VEDI MANCOZEB		
(*) Indica il limite inferiore di determinazione analitiva. (p) limiti massimi comunitari provvisori	liea.		
	The state of the s		

Allegato 3

E, PER LEMERRATE ALIMENTARI IMMACAZZINATE TEVA FILITARIA L'ULTIMO TRATTAMENTO (1)E LA RACCOLTA

Q- III	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	;		
RAZONE- LAURON			in gg.	Attri impieghi	Note
RAZONE- LAURON	04.0				
ARB	06				Applicazione in post- emergenza delle infestanti
ARB	98			Strade ferrate, arce industriali, aree ed	Applicazione in post- emergenza delle infostanti
ARB		GAIL	/.	storici, cimiteri, piazzali, banchine stradali), aree urbane e agricole non coltivate	
	7		N. T.		Applicazione in pre- e post-emergenza delle infestanti
cappuecto, cavolitote, cavolo verza, cavolo verza, cavoletto di Bruxelles, cavolo cinese, cavolo broccolo, lattuga, cicoria, radicchio, scarola, indivia	o cinesc, oria,			A STATE OF THE STA	4
S-METOLACHLOR Girasole, soia Mais Mais Barbabietola da zucchero					

O) Salvo diversa indicazione i trattamenti si intendono effettuati alla coltura.

Note	(*) Trattamento alla pianta dopo la raccolta dei turioní	
Altrí hapiegbí		
Intervallo in gg.		
Derrate affmentari inmagazzinate		
Intervallo in gg.	3 21 7 7 7 7 15 (*) 30 30	m m
Cotture	Fragola Vie Cipolla, aglio, scalogno, carota, carciofo Ponnodoro, peperone, melanzana, cetriolo, cetriolino, zucchino, melone, zucca, cocomero Asparago Porro Porro Riso Barbabietola da zucchero	Agrumi, drupacee, fragola, actinidia, olivo. Pomacce, vite Melanzana, cucurbitacce, ortaggi a foglia ed erbe fresche, fagiolo, fagiolino, cardo, sedano, finocchio, carciofo Ravanello, rapa, pomodoro, peperone, cavoli, bietole da foglia e da costa, basilico Ravizzone, colza, cotone Patata Mais Barbabietola da zucchero Tabacco Floreali, ornamentali
Denominazione sostanza attiva e principale azione ftolarica	Variazione delle sostanze attive già autorizzate AZOXYSTROBIN (fungicida)	BACILLUS THURINGIENSIS Subspecies AIZAWI (insetticida)

Denominazione sostanza attiva e principale	Coltare	Intervallo in gg.	Derrate	Intervallo in gg.	Altri împieghi	Note
azione fitoiatrica	25	C C	immagazzinate	ic C	***	
BITERTANOLO (fungicida)	Mandol fo, pouracce, drupacce Cetriolo, zucehino, fagiolo, porro Barbabietola da zacchero Florcali, ornamentali	21 20 20			Concia delle sementi di frumento. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	
BROMOPROPILATO (acaricida)	Agrumi, pomacee, pesco, vite, fragofal. Pomodoro, melanzana, cetriolo, zucchino, melone, fagiolo, pisello, fagiolino, sedano.	27,721			Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	
CAPTANO (fungicida)	Pomacec	15	37/1		Concia delle sementi di ortaggi, mais e sorgo.	
CIFLUTRIN (insetticida)	Melo, pesco, ciliegio, susino Pero Vite Pomodoro, peperone, cetriolo, cavolí (esclusi i cavoli a foglia), lattuga, fagiolo, piscllo Cavoli a foglia Patala Frumento, orzo Mais Barbabictola da zucchero Tabacco Floreali, ornamentali, pioppo	3 3 3 3 3 3 3 3 3			Applicazione localizzata contro il taflo delle piante arborge da legno e forestali limpiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Note	Divieto di impiego in serra.	
Altri impieghi	Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico. Vivai. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	Impiego su floreatie ornamentali da appartamento e da giardino domestico.
Intervallo in gg.		5.4
Derrate alimentari immagazzinate		Cereali in granella
Intervallo in gg.	01 02 22 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	21 60 15 15 15 15
Colture	Vite. Agio, cipolla, pomodoro, zucchino, melone, lattuga, spinacio, pisello, porro Carcrofo Girasole, soia Tabacco Rosa Limone, arancio, melo, pero, pesco, ciliegio Vite Cavolo verza, cavolo cappuccio Cavolfiore, cavolo broccolo Pomodoro Pisello Fagiolino Soia Patata Frumento	Barbabietola da zucchero Tabacco Floreali, ornamentali, pioppo Arancio, limone, mandarino, clementino, melo, pero, pesco, vite, fragola Ravanello, pomodoro, melanzana, peperone, piscllo Patata Mais Ornamentali, pioppo
Denominazione sostanza attiva e principale azione fitojatrica	CIMOXANIL (fungicida) CIPERMETRINA (insetticida)	CLORPIRIFOS- METILE (insetticida)

				,		
Denominazione sostanza	Colture	latervalle	Derrafe	Intervallo	Altri impieghi	Note
affiva e principale azione fitoiatrica		= 3g	afimentari immagazzinate	in 88.	C	
OEUTAMETRINA (insetticida)	Agrunu, mete, pete, athicocco, cillegio, pesco, susino, vite, fagola, olivo. Carota, pomodoro, melanzana, cetriolo, cavoli, fattughe e simili, spinacio, pisello, fagiolino, fava, asparago,		Cereali in granella		Vivai. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	
	carciofo Cipolla, sedano, porro Peperone, fagiolo, funghi Soia, cotone Colza Patala	n d n 2 0 n	S.			
	Frumento, mais, orzo Barbabictola da zucchero Erba medica Tabacco Florcali, ornamentali	1 3 3 3 3				
DIAZINONE, (insetticida)	Pompelnio, arancio, pomelo, nocciolo, melo, pero, cilicgio, susino, melograno Pesco	30 30 1 1			Imprege su floreali e ornamentali da appartamento e ua giardino domestreo.	Applicazione alla coltura e al terreno. (*) Trattamento al terreno destinato alla
	Marbabietola da zucchero Barbabietola da zucchero Florcali, ornamentali, forestali, pioppo	15				colura, solo con formulazioni granulari

Denominazione sostanza attiva e principale azione Itoratica	Cotture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari inumagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note ·
(discrbante)	Melo Asparago Asparago Frumento, orzo, segale, avena, riso, niais Sorgo Prati, pascoli	30 20 20 130 20			Prati ornamentali. Campi da golf e campi sportivi. Terreni agricoli senza coltura. (Intervallo tra trattamento e semina almeno 20 giorni). Tappeti erbosi di graminacee	Applicazione in pre- o post-emergenza delle infestanti.
DICOFOL (acaricida)	Agrumi, vite da vino Cucurbitacee Luppolo Tabacco Floreali, ornamentali, forestali	र र र र र			Vivai. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	
DIFENILAMMINA (antiriscaldo)			Mele ^(J)	99		
DIMETOATO (insetticida acaricida)	Agrumi, mandorlo, noce, pomacce, drupacec, vite, fragola, olivo Ortaggi (esclusi i funghi) Girasole, cotone, senape Patata Cercali Barbabietola da zucchero Erba medica, trifoglio Tabacco Floreali, ornamentali, forestali, pioppo	20 20 20 20 20 20 20 20			Impiego su florcali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	Applicazione alla coltura e al terreno.

(1) Umpiegn in post raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente atrezzati e preventivamente autorizzati dalla autorità sanitaria ai sensi dell'att. 2 della Legge 283/1962

く						
Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiafrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervailo in gg.	Altri impieghi	Note
:	Fruttiferi (escluse le drupacee) Drupacee (**) Carota, solanacee, lattughe e sinitif, bietole da foglia e da costa, legum; Cucurbitacee (**)	20 20 20 7			Vivai Impiego su florcali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	(*) Esistono in commercio anche prodotti autorizzati con un intervallo di 7 giorni (**) Esistono in commercio anche
DODEMORF (fungicida)	Frumento, mats Tabacco Floreali, ornamentali, forestali Floreali, omamentali	3 /1 1	GRII	<u> </u>	Impiego su florcali e ornamentali da appartamento e da	prodotti autorizzati con un intervallo di 3 giorni
	Melo, pero, nespolo, albicocco, ciliegio, pesco, vite, fragola, olivo	10			gjardino domestico. Disinfezione delle ralce di garofano e dei bulbi di fiori.	Applicazione alla coltura e al terreno.
	bastlico, legumi, sedano, finocchio, porto Patata Floreali, ornamentali, pioppo	0 1 10			ornamentali. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	

Denominazione sostanza attiva e principate azione fitoiatrica	Cofture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
	Agrami, mandorlo, nocciolo, pomacce, pesco. Vite Pomodoro, cucurbitace con buccia non commestibile Soia Patata Barbabietola da zucchero Erba medica, trifoglio, lupinella, sulla, favino Tabacco Floreali, ornamentali, forestali, pioppo	25 25 25 25 25 25 25			Vivai. Impiego su florcali c ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	Applicazione alla coltura e al terreno.
	Melo, pesco Pero, vite Cipolla Cipolla Melanzana, melone Cavolo cappuccio, fagiolino Patata Mais Mais Isarbabietola da zucchero Floreali, ornamentali, pioppo (*)	7 14 14 3 7 7 7 7 7 14	371		Vivaí di forestalí	(*) Non in arec golenali
FENBUCONAZOLO (fungicida)	Melo, pero Abicocco, cílicgio, pesco, susino Vite Cetriolo, zucchino, melone, cocomero Barbabietola da zucchero	28 14 7				

Denominazione sostanza	Colture	Intervallo	Derrate	Intervallo	Altri impleghi	Note
attiva e principale azione fitoiatrica	2	in gg.	alimentari insmagazzinate	in gg.		
			B			
FENITROTION (insetricida)	Agruni, mandorlo, noce, castagno, nocciolo, pomace, drupacee, vite,				Vivai. Disinfestazione dei	Applicazione alla coltura e al terreno.
	fragola, olivo Ortaggi (esclusi i fungta)	20			magazzini destinati alla conservazione di	
	Palata	20			prodotti agrari.	
	Ccreali Barbabictola da zucchero	20			Imprego su Horeati e ornamentali da	
	Erba medica Tabacco	200			apparfamento e da giardino domestico.	
	Floreali, ornamentali, forestali, pioppo	,				
GLHOSATE (diserbante)	Agrumi, mandorlo, noce, melo, pero, drupacee, vite, olivo	I	GR		Terreni senza coltura, prima o dopo la coltivazione di fragola.	Applicazione in post- emergenza delle infestanti.
	fagiolino, fava, asparago, carciofo	1 1			ortaggi, barbabietola da zuechero, frumento	
	Patala	;			orzo, segale, avena,	
	Barbabietola da zucchero	; ;		Y	mais, riso, soia, prati,	
		;			Vivai o semenzai di	
					norean, oriamentan, forestali e pioppo.	
					Sedi ferroviarie, argini	
					cti canali, 10ssi e scoline, aree rurali ed	(
					industriali, arec ed opere civili.	5
IDRAZIDE MALEICA (fitoregolatore)	Tabacco	1				

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impiegbi	Note
KRESOXIM-METHYL (fungicida)	Meto, vite Pero Cetriolo, zucchino, melone, cocomero, zucca	35 14 14 3			Vivai di fosa e quercia	
MALATION (insetticida)	Pruttiferi Ortaggi (esclusi i funghi) Ravizzone, colza, cotone, canapa, girasole Patata Cereali Barbahietola da zucchero Foraggere leguminose Tabacco Floreali, ornamentali, forestali, pioppo	20 20 20 20 20 20 20 20	Cereali in granella Leguminose in granella Patate		Disinfestazione delle sementi di cercali e leguminose. Disinfestazione dei magazzini destinati alla conservazione delle granaglie. Vivai. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da	Applicazione alla coltura e al terreno.
MANCOZEB (fungicida)	Pomacce, vite Pomodoro Orzo, avena, frumento, segale Tabacco Garofano, rosa, pioppo	28 28 28			giardino domestico. Consia delle sementi. Semerzai di colture di tabacco. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	Divieto di impiego in serra. Su pomodoro trattamenti aminessi solo fino alla prima

-	<u> </u>	
Note	Divieto di impiego in serra. Su pomodoro trattamenti ammessi solo fino alla prima fioritura. (*) Colletti e foglie delle barbabietole trattate non possono essere utilizzati per l'alimentazione del bestiame.	Applicazione alla coltura e al terreno (*) Solo applicazione al terreno.
Altri impieghi	Concia delle sementi. Semenzai di colture di tabacco. Impiego su floreati e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	Concia delle sementi di melone, zucchino, solanacee, mais, sorgo, soia, pisello, girasole, labacco e dei bulbi e sementi di piante da fiore e ornamentali. Terremo di semenzai e taleai di piante da fiore e ornamentali. Tappeti erbosi. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da appartamento e da appartamento e da appartamento e da
Intervallo in gg.		
Derrate alimentari immagazzinate	S	
Intervallo in gg.	28 28 28 28 28 3 3 3	20 28 40 14 20 20 60 120 120 21 56 150 150
Colture	Pomacce, vite Pomodoro Orzo, avena, frumento, segale Tabacco Barbabietola da zucchero Garofano, pioppo	Melo Vite Fragola Pomodoro, cetriolo Cocomero Melone, carciolo Malone, carciolo Maluga Lattuga Fagiolo (*) Pisello Figiolino (*) Soia Patata Tabacco Florcali, ornamentali
Denominazione sostatza attiva e principale azione fitoiatrica	(fungicida)	(fungicida)

3444-A		ပ က် ပိ	•
Note	Solo applicazione al terreno sotto forma di esca.	Applicazione alla coltura, limitatamente a drupacee, mandorlo, ponnacee, fragola, vite, cavoli, cocomero, melone, cetriolo, melanzana, patata, barbabietola da zucchero, floreali,	opriamentali, forestali e al terreno sottoforma di esca insetticidalimacida. Divieto di impiego in serra. Su pomodoro trattamenti ammessi solo fine alla prima fioritura.
Altri impieghi	Semenzai. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico. Terreno in assenza di coltura.	rungaic. Semenzai, vivai. Concia delle sementi di ortaggi, barbabietola da zucchero e mais. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	Concia delle sementi
Intervallo in gg.			
Derrate alimentari immagazzinate		GRA	
Intervallo in gg.	20 20	777 777	21 21 28 128 128
Colture	Fragola Orraggi Patata Florcati, ornamentali	Mandorlo, pomacee, drupacee, , vite, fragola	Erba medica, trifoglio
Denominazione sostauza attiva e principale azione fitoiatrica	METALDEIBE (limacida) METAM-SOBIUM (fumigante fungicida	nematocida) METIOCARB (insetticida fimacida)	METIRAM (fungicida)

Denominazione sostanza	Colture	Intervallo	Derrate	Intervallo	Altri impieghi	Note
attiva e principale		in gg.	afimentari	in gg.		
azione fitoiatrica			immagazzinate	•		
METOLACLOR	Girasole, soia					Applicazione in pre- o
(discrbante)	Mais	1				post- emergenza
	Barbabietola da zucchero	į				delle infestanti.
	Tabacco	: _/				Su tabacco anche
		4				trapianto.
		\				
OLIO MINERALE	Agrami, mandorlo, noce, noceiolo,	,			Impiego su Noreali e	Non usato come
(insetticida)	pomacee, drupacce, vite, ribes, fico,			•	ornamentali da	insetticida su
	caco, olivo	20	2		appartamento e da	barbabietola da
	Pomodoro, peperone, cucurbitacce,		1		giardino domestico.	zucchero e mais.
	fagiolo, sedano, finocchio, carciofo	20		j		
	Patata	20				
	Mais	20				
	Barbabietola da zucchero	20	•	V		
	Floreali, ornamentali, forestali	1		-	5	
PENCONAZOLO	Melo, pero, pesco, vite, fragola	· 41			Impiego sa floreali e	
(fungicida)	Cipolla, pomodoro, peperone, cetriolo,				ornamentali da	
	zucchino, meione, zucca, pisello,	7			appartamento e da giardino domestico	4
	Tabacco	4				
		;				Š

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Note		6
Altri impicghi	Magazzini e depositi di cercali: per la disinfestazione di superfici ed ambienti destinati al ricovero ed alla conservazione delle derrate. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	Disinfestazione delle sementi. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.
Intervallo in gg.		7, 7, 7
Derrate alimentari immagazzinate	Cereali in granella	Frutta fresca
fatervallo in gg.	5 2 2 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	1 2222222
Colture	Agrumi, mandorle, melo, drupacce, vite Pero Carota, solanacee, eucurbitacee, cavoli ad inflorescenza (escluso il cavolo broccolo), cavolo cappuccio, cavolt al foglia, lattuga, spinacio, porro Funghi coltivati Patata Cereali Barbabietola da zucchero	Tabacco Floreali, ornamentali Agrumi, mandorlo, nocciolo, pomacee, drupacee, vite, fragola, fico, melograno, olivo Ortaggi (escluso i funghi) Girasole Patata Cereali Barbabietola da zucchero Foraggere leguminose Tabacco Floreali, ornamentali
Denominazione sostauza attiva e priacipale azione fitoiatrica	PERMETRINA (insetticida)	PIRETRINE (insetticida)

Note	Applicazione alla coltura e al terreno.		Diviete di impiego in serra. Su pemodoco tratamenti ammossi fino alla prima fioritura.
Altri impieghi	Concia delle sementi di cavoli, spinacio, cocomero, melone, fagiolo, pisello, orzo, mais, sorgo, riso, colza, lino, erba medica, trifoglio, barbabietola da foraggio. Trattamento preventivo dei magazzini destinati alla conservazione dei cereali. Impiego su florcali e ornamentali da appartamento e da appartamento e da giardino domestico.	Tappeti erbosi. Imprego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	Concia delle sementi di frumento, orzo e riso.
totervallo in gg.			
Derrate alimentari immagazzibate	Cereali in granella		
Intervallo in gg.	z zzzz:	14 14 28 21 21	28 28
Colture	Europee, arancio, vite da vino Carotal pomodoro, peperone, cetriolo, cavoli a infigrescenza, cavoli di Bruxefles, spinacto Patata Barbabietola da zucchero Mais, riso Floreali, pioppo	Albicocco, ciliegio, pesco, susino Melone, carciofo Frumento, orzo, segale, avena Riso Barbabietola da zucchero Rosa	Pomacee, vite
Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	FIRINGE - acaricida)	PROPICONAZOLO (fungicida)	PROPINEB (fungicida)

Denominazione sostauza attiva e principale azione fitoiatrica	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	in gg.	Altri impieghi	Note
(insetticida)	Carola, cipolla, porro Paruta; Tabacco Floreali, ornamentali	0 0 1			Applicazione localizzata contro il tarlo delle piante arborec da legno c forestali. Impiego su florcali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	
RAME (composti inorganici del) (fungicida)	Fruttiferi Ortaggi Oleaginose Patata Cereali Barbabietola da zucchero Tabacco Fererali, ornamentali, forestali	1 20 20 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	GRIV		Concia anticarie delle sementi di cereali (esclusi mais, sorgo, riso). Lotta contro le alghe ed i moltuschi delle risaie. Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	
ROTENONE (insetticida)	Agrumi, melo, pero, albicocco, ciliegio, pesco, susino, vite, olivo	10 10			Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestreo.	

	Colture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	. Altri impieghi	Note
TIOFANATO-METILE	Molecielo. Melo, pero, albicocco, pesco, susino, vite Frumento Floreali, ornamentali (**)	15 30	Mele, pere ⁽¹⁾	2	Concia delle sementi di ortaggi, barbabietola da zucchero, cercali e delle sementi e bulbi di fiori Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	Applicazione alla coltura e al terreno (solo nelle colture floreali e ornamentali). (*) Impiego solo in campo.
TRICHODERMA HARZIANUM (fungicida)	Vite Pomedoro	X m	G			
(inscuticida)	Agrumi, melo, pero, ciliegio, pesco, susino, vite, fragola, olivo Carola, aglio, cipolla, pomodoro, peperone, cetriolo, zucca, cavoli, lattughe e simili, fagiolo, pisello, fagiolino, fava, asparago, sedano, carciofo Soia Mais, riso Barbabictola da zucchero Tabacco Tabacco Florcali, ornamentali, forestali, pioppo	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	Applicazione alla coltura e al terreno.

(1) L'impiego in post-raccolta deve essere effettuata in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dall'autorità sanitaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 283/1962.

2						
Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Coffure	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri inpiegbi	Note
TRIFORINE (fungicida)	Melo Drupacee Cetriolo, zucchino Asparago Frumento, orzo, segale Florcali, ornamentali	14 7 7 7 7 7 7 7 1 7 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1			Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	
VINCI,OZOLIN (fungicida)	Víte Actinidia Cipolla, aglio Fagiolo, fagiolino	72 0 17 0	Actinidia	09	Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.	Divieto di impiego in serra e sotto tunnel.
ZINEB (fungicida)	Vite Tabacco Garofano, rosa, pioppo	28 28			Impiego su florealí e ornamentalí da appartamento e da giardino domestico.	Divicto di impiego in serra.
ZIRAM (fungicida)	Agrumi, mandorlo, pomacee, drupacee, vite, fragola, olivo Ortaggi (esclusi i funghi) Patata Frumento, orzo, avena, mais, sorgo, riso Tabacco Floreali, ornamentali, forestali	10 10 10 10 10			Vivai, semenzai.	Applicazione alla coltura e al terreno.

1-7-2001	грриетенно огин	tario ana GAZZETTA OTTICIA	
	Note		
	Altri impieglii	Vivai di pioppo. Impiego su florcali e ornamentali da appartamento c da giardino domestico.	
	Intervallo in gg.	N. A.	
	Derrate alimentari immagazzinate	GFI	
	Intervallo in gg.	ומטטטטטטטן	
CORPT	Colture	Agrumi, mandorlo, nocciolo, pomacec, drupacee, vite, fragola, olivo Ortaggi Girasole, soia Palata Cereali Barbabietola da zucchero Tabacco Floreali, ornamentali, forestali	
BIT	Denominazione sostanza attiva e principale azione fitofatrica	ZOLFO (fungreida)	01A9141

Service Servic

GIAMPAOLO LECCISI, direttore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- CHIETI LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI- DE LUCA Via A. Herio, 21
- ◆ PESCARA LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA Corso V. Emanuele, 146 LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ Via Galilei (ang. via Gramsci)
- ♦ SULMONA LIBRERIA UFFICIO IN Circony, Occidentale, 10
- ♦ TERAMO LIBRERIA DE LUCA Via Riccitelli, 6

BAS!LICATA

- MATERA
 LIBRERIA MONTEMURRO
 Via della Beccheria, 69
 GULLIVER LIBRERIE
- Via del Corso, 32

 ◇ POTENZA

 LIBRERIA PAGGI ROSA

 Via Pretoria

CALABRIA

- ♦ CATANZARO LIBRERIA NISTICÔ Via A. Daniele, 27
- ♦ COSENZA LIBRERIA DOMUS Via Monte Santo, 70/A
- ♦ PALMI LIBRERIA IL TEMPERINO Via Roma, 31
- Via Roma, 31

 ◇ REGGIO CALABRIA
 LIBRERIA L'UFFICIO
 Via B. Buozzi, 29/A/B/C
- ♦ VIBO VALENTIA LIBRERIA AZZURRA Corso V. Emanuels III

CAMPANIA

- ♦ ANGRI CARTOLIBRERIA AMATO Via dai Goti. 11
- ♦ AVELLINO
 LIBRERIA GUIDA 3
 VIA VASIO, 15
 LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
 VIA MATEOTI, 30-32
 CARTOLIBRERIA CESA
 VIA G. NAPPI, 47
- O BENEVENTO
 LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
 VIA F. Paga, 11
 LIBRERIA MASONE
 VIAIO Rettori, 71

- LIBRERIA GUIDA 3

 Via Caduti sul Lavoro, 29-33

 ◇ CASTELLAMMARE DI STABIA
 LINEA SCUOLA
- LINEA SCUOLA
 VIA RAIOIA, 69/D

 CAVA DEI TIRRENI
- LIBRERIA RONDINELLA Corso Umberto I, 253 SISCHIA PORTO
- ♦ ISCHIA PORTO
 LIBRERIA GUIDA 3
 Via Sogliuzzo

Via Fava, 51;

NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
VIA CARAVITA, 30
LIBRERIA GUIDA 1
VIA PORTAIDA, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
VIA MARITANI, 118
LIBRERIA I.B.S.
SAIITA det CASAIe, 18

NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO

Via Fonseca, 59

◇ POLLA

CARTOLIBRERIA GM

Via Crispi

LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA

SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

♦ NOLA

FMILIA-ROMAGNA

- ♦ BOLOGNA
 LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
 Piazza Tribunali, 5/F
 LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
 VIA Castiglione, 1/C
 GIURIDICA EDINFORM
 VIA delle Scuole, 38
- ♦ CARPI LIBRERIA BULGARELLI Corso S. Cabassi, 15
- ♦ CESENA LIBRERIA BETTINI Via Vescovado, 5
- ♦ FERRARA LIBRERIA PASELLO Via Canonica, 16-18
- FORLÌ LIBRERIA CAPPELLI Via Lazzaretto, 51 LIBRERIA MODERNA Corso A. Diaz, 12
- ♦ MODENA LIBRERIA GOLIARDICA Via Berengario, 60
- ♦ PARMA LIBRERIA PIROLA PARMA Via Farini, 34/D
- ♦ RAYENNA LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO VIa Corrado Ricci, 12
- Via Corrado Ricci, 12

 → REGGIO EMILIA

 LIBRERIA MODERNA

 Via Farini, 1/M
- RIMINI LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- O PORDENONE
 LIBRERIA MINERVA
 Piazzala XX Settembre, 22/A
- ♦ TRIESTE LIBRERIA TERGESTE Płazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
- UDINE
 LIBRERIA BENEDETTI
 Via Mercatovecchio, 13
 LIBRERIA TARANTOLA
 Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

- → FROSINONE
 LIBRERIA EDICOLA CARINCI
 Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
 → LATINA
- LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE Viale dello Statuto, 28-30
- ◇ RIETI LIBRERIA LA CENTRALE Plazza V. Emanuele, 8
- ROMA LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA Via S. Maria Maggiore, 121 LIBRERIA DE MIRANDA Viale G. Cesare, 51/E-F-G LIBRERIA LAURUS ROBUFFO Via San Martino della Battaglia, 35

LIBRERIA L'UNIVERSITÀRIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
VIA TRITONE, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
VIA MARCANIONIO COlonna, 68-70
LA CONTABILE
VIA TUSCOIANA, 1027

- LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
 VIA Abruzzo, 4

 TIVOLI
- LIBRERIA MANNELLI Viale Mannelli, 10

SORA

VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

- ♦ CHIAVARI CARTOLERIA GIORGINI Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
- ♦ GENOVA LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI Galleria E. Martino, 9
- ♦ IMPERIA LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

- ♦ BRESCIA LIBRERIA QUERINIANA Via Trieste, 13
- ♦ BRESSO
 LIBRERIA CORRIDONI
 Via Corridoni, 11
- ♦ BUSTO ARSIZIO CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO Via Milano, 4
- COMO LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI Via Mentana, 15
- GALLARATE LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI: VIa Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento) LIBRERIA TOP OFFICE VIa Torino, 8
- ♦ LECCO
 LIBRERIA PIROLA DI LAZZARINI
 Corso Mart. Liberazione, 100/A

 ♦ LODI
- LA LIBRERIA S.a.s. Via Defendente, 32
- MANTOVA LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI Corso Umberto I, 32
- ♦ MILANO LIBRÉRIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE Gallería V. Emanuele II, 13-15 FOROBONAPARTE S.c.). Foro Bonaparte, 53
- MONZA
 LIBRERIA DELL'ARENGARIO
 VIa Mapelti, 4
- ♦ PAVIA LIBRERIA GALASSIA Corso Mazzini, 28
- ♦ VARESE LIBRERIA PIROLA-DI MITRANO Via Albuzzi, 8

Seque: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

MARCHE

- ♦ ANCONA LIBRERIA FOGOLA Plazza Cayour, 4-5-6
- ASCOLI PICENO
 LIBRERIA PROSPERI
 Largo Crivelli, 8
- > PESARO LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA Via Mamell, 34
- ♦ S. BENEDETTO DEL TRONTO LA BIBLIOFILA Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ CAMPOBASSO LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M. Via Capriglione, 42-44 CENTRO LIBRARIO MOLISANO Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- ♦ ALBA CASA EDITRICE I.C.A.P. Via Vittorio Emanuele, 19
- ♦ ALESSANDRIA LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI Corso Roma, 122
- ♦ BIELLA LIBRERIA GIOVANNACCI Via Italia, 14
- CUNEO
 CASA EDITRICE ICAP
 Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ NOVARA EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA Via Costa, 32
- ♦ TORINO LIBRERIA DEGLI UFFICI Corso Vinzaglio, 11
- ∨ERBANIA
 LIBRERIA MARGAROLI
 Corso Mameli, 55 Intra
- ♦ VERCELLI CARTOLIBRERIA COPPO Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- ◇ ALTAMURA LIBRERIA JOLLY CART Corso V. Emanuele, 16
- ♦ BARI
 CARTOLIBRERIA QUINTRIANO
 Via Arcidiacono Giovanni, 9
 LIBRERIA PALOMAR
 Via P. Amedeo, 176/B
 LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
 Via Sparano, 134
 LIBRERIA FRATELLI LATERZA
 Via Crisanzio, 16
- ♦ BRINDISI LIBRERIA PIAZZO Corso Garibaldi, 38/A
- ♦ CERIGNOLA LIBRERIA VASCIAVEO Via Gubbio, 14
- → FQGQIA LIBRERIA PATIERNO Via Dante, 21
- ◇ LECCE LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO VIa Palmieri, 30
- MANFREDONIA
 LIBRERIA IL PAPIRO
 Corao Manfredi, 126
- MOLFETTA
 LIBRERIA IL GHIGNO
 Via Campanella, 24
- ♦ TARANTO LIBRERIA FUMAROLA Corso Italia, 229

SARDEGNA

- CAGLIARI
 LIBRERIA F.LLI DESSI
 Corso V. Emanuele, 30-32
- ♦ ORISTAND LIBRERIA CANU Corso Umberto I, 19
- ◇ SASSARI LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE Piazza Castello, 11 LIBRERIA AKA Via Roma, 42

SICILIA

- ◇ ACIREALE LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s. Via Caronda, 8-10 CARTOLIBRERIA BONANNO Via Vittorio Emanuele, 194
- ♦ AGRIGENTO TUTTO SHOPPING Via Panoramica dei Templi, 17
- ♦ CALTANISSETTA LIBRERIA SCIASCIA Corso Umberto I, 111
- ◇ CASTELVETRANO CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALTA VIa Q. Sella, 106-108
- CATANIA
 LIBRERIA LA PAGLIA
 Via Etnea, 393
 LIBRERIA ESSEGICI
 Via F. Riso, 56
 LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
 Via Vittorio Emanuele, 137
- ♦ GIARRE
 LIBRERIA LA SENORITA
 Corso Italia, 132-134
- ♦ MESSINA LIBRERIA PÍROLA MESSINA Corso Cayour, 55
- ◆ PALERMO
 LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
 VIA RUGGERO SETTIMO, 37
 LIBRERIA FORENSE
 VIA MAQUEDA, 185
 LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
 PIAZZA V. E. Orlando, 15-19
 LIBRERIA MERCURIO LI. CA.M.
 PIAZZA S. G. BOSCO, 3
 LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
 VIALE AUSONIA, 70
 LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
 VIA VILIBERRIA SCHOOL SERVICE
 VIA GAILETI, 225

 ◆ S. GIOVANNI LA PUNTA
- S. GIOVANNI LA PUNTA LIBRERIA DI LORENZO Via Roma, 259
- ♦ SIRACUSA LA LIBRERIA DI VALVO È SPADA Piazza Euripide, 22
- ♦ TRAPANI LIBRERIA LO BUE Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

- ♦ AREZZO LIBRERIA PELLEGRINI Via Cavour, 42
- ◆ FIRENZE LIBRERIA PIROLA «già Etruria» Via Cavour, 46/R LIBRERIA MARZOCCO Via de' Martelli, 22/R LIBRERIA ALFANI Via Alfani, 84-86/R

- ♦ GROSSETO NUOVA LIBRERIA Via Mille, 8/A
- LIBRERIA AMEDEO NUOVA
 Corso Amedeo, (23-2)
 LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
 Via Fiorenza, 4/8
- ♦ LUCCA LIBRERIA BARONI ADRI Via S. Paolino, 45-47 LIBRERIA SESTANTE Via Montanara, 37
- ✓ MASSA
 LIBRERIA IL MAGGIOLINO

 Via Europa, 19
 PISA
 LIBRERIA VALLERINI

 Via dei Mille, 13
- ♦ PISTOIA LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI Via Macallè, 37
- ♦ PRATO LIBRERIA GORI VIa Ricasoli, 25
- ♦ SIENA LIBRERIA TICC! Via delle Terme, 5-7
- ♦ VIAREGGIO LIBRERIA IL MAGGIOLINO Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

♦ TRENTO LIBRERIA DISERTORI Via Diaz, 11

UMBRIA

- ♦ FOLIGNO LIBRERIA LUNA Via Gramsci, 41
- ◇ PERUGIA LIBRÉRIA SIMONELLI Corso Vannucci, 82 LIBRÉRIA LA FONTANA Via Sicilia, 53
- ♦ TERNI LIBRERIA ALTEROCCA Corso Tacito, 29

VENETO

- BELLUNO LIBRERIA CAMPDEL Piazza Martiri, 27/D
- ♦ CONEGLIANO LIBRERIA CANOVA Via Cavour, 6/8
- ♦ PADOVA LIBRERIA DIEGO VALERI Via Roma, 114
- ♦ ROVIGO CARTOLIBRERIA PAVANELLO Piazza V. Emanuele, 2
- ♦ TREVISO CARTOLIBRERIA CANOVA Via Calmaggiore, 31
- ♦ VENEZIA-MESTRE LIBRERIA SAMBO Via Torre Belfredo, 60
- ♦ VERONA LIBRERIA L.E.G.I.S. Via Adigetto, 43 LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE Via Costa. 5
- VICENZA
 LIBRERIA GALLA 1880
 Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

presso l'Agenzia dell'Istituto Poligratico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;

- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2001

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1º gennaio e termine al 31 dicembre 2001 i semestrali dal 1º gennaio al 30 giugno 2001 e dal 1º luglio al 31 dicembre 2001

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

	Lire	Euro		Lire	Euro	
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie spe- ciale destinata alle leggi ed ai regolamenti		20,0	
- annuale - semestrale		262,36 149,25	regionali: - annuale - semestrale	106.000 68.000	54,74	
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serte generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: - annuale - semestrale	416.000	214,84 110,00	Tipo E - Abbonamento al fascicoli della serie speciale destinata al concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		35,11	
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari con- tenenti i provvedimenti non legislativi:		, 10,00	- semestrale	145.000	74,88	
- annuale		59,65 35,63	serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie			
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: - annuale	107.000	55,26	speciali (ex tipo F): - annuale	583.000		
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serle speciale destinata agli atti delle Comunità europee: - annuale		36,15 140.99	generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):			
- semestrale	150.000	77,46	- annuale			
prescelto, si riceverà anche l'indice repertorio annuali	e cronolog	iico per n				
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle serie spe Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale • Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 p Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati di	eciali I, II e Concersi e agine o fr	e III, agni ed esami azione aine o fr	16 pagine o frazione	1.500 1.500 2.800 1.500 1.500	0,77 0,77 1,45 0,77 0,77	
Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»						
Abbonamento annuale		<i>.</i>		162.00 1.500	63,66 0,77	
			onto riassuntivo del Tesoro»		İ	
Abbonamento annuale				105.000 8.000	54,22 4,13	
(Serle genera	le - Sup	plement	IICROFICHES - 2001 I ordinari - Serie speciali)			
Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali) Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)					671,39 0,77 2,07	
N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.						
PARTE SECONDA - INSERZIONI Abbonamento annuale						
Abbonamento semestrale		. . .		474,000 283,000 1,550	244,80 146,15 0,80	

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresì i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per Informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivol-gersi direttamente all'Amministrazione, presso l'istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA Utticio abbonamenti

06 85082149/85082221

Vendita pubblicazioni

Ufficio inserzioni

Numero verde

06 85082150/85082276

06 85082146/85082189

800-864035

